

## **ARTICULO: 5040 - 5041**

### **Válvula de bola de Tres Vías, tipo L – tipo T con actuador neumático de doble o simple efecto.**


### **Three Ways ball valve, L bore -T bore with double and single effect pneumatic actuators**

#### **Características**

1. Cuerpo en Acero Inox. CF8M (316)
2. Asientos en PTFE + Fv
3. Juntas cuerpo y eje en PTFE
4. Extremos roscas Gas DIN 259
5. Presión 1000 Psi AAG PN 63
6. Temperatura  $-30^{\circ}\text{C}$  a  $220^{\circ}\text{C}$

#### **Features**

1. *Body in stainless steel CF8M (316)*
2. *Seat in PTFE + GF*
3. *Sealings body and stem in PTFE*
4. *Gas threaded ends DIN 259*
5. *1000 Psi WOG PN 63*
6. *Temperature  $-30^{\circ}\text{C}$  to  $220^{\circ}\text{C}$*



RILSAN

GEN – AIR

Nº	Código - Code	Tamaño - Size	Tipo Actuador - Actuator Type
<b>GEN AIR DOBLE EFECTO - DOUBLE ACTING</b>			
1	5040 - 5041 02 44	1/4"	GN 05
2	5040 - 5041 03 44	3/8"	GN 05
3	5040 - 5041 04 44	1/2"	GN 05
4	5040 - 5041 05 44	3/4"	GN 05
5	5040 - 5041 06 63	1"	GN 15
6	5040 - 5041 07 63	1 1/4"	GN 15
7	5040 - 5041 08 63	1 1/2"	GN 15
8	5040 - 5041 09 52	2"	GN 17
<b>RILSAN DOBLE EFECTO - DOUBLE ACTING</b>			
1	5040 - 5041 02 25	1/4"	GR W
2	5040 - 5041 02 01	1/4"	GR 0
3	5040 - 5041 03 25	3/8"	GR W
4	5040 - 5041 03 01	3/8"	GR 0
5	5040 - 5041 04 25	1/2"	GR W
6	5040 - 5041 04 01	1/2"	GR 0
7	5040 - 5041 05 25	3/4"	GR W
8	5040 - 5041 06 01	1"	GR 0
9	5040 - 5041 07 01	1 1/4"	GR 0
10	5040 - 5041 08 35	1 1/2"	GR 05
11	5040 - 5041 09 35	2"	GR 05
<b>GEN AIR SIMPLE EFECTO - SPRING RETURN</b>			
1	5040 - 5041 02 46	1/4"	GN 05/S2
2	5040 - 5041 03 46	3/8"	GN 05/S2
3	5040 - 5041 04 46	1/2"	GN 05/S2
4	5040 - 5041 05 47	3/4"	GN 15/S4
5	5040 - 5041 06 50	1"	GN 17/S5
6	5040 - 5041 07 76	1 1/4"	GN 20/S4
7	5040 - 5041 08 77	1 1/2"	GN 25/S4
8	5040 - 5041 09 78	2"	GN 30/S4
<b>RILSAN SIMPLE EFECTO - SPRING RETURN</b>			
1	5040 - 5041 02 07	1/4"	GR 0S
2	5040 - 5041 03 07	3/8"	GR 0S
3	5040 - 5041 04 07	1/2"	GR 0S
4	5040 - 5041 05 36	3/4"	GR 05S
5	5040 - 5041 06 36	1"	GR 05S
6	5040 - 5041 07 08	1 1/4"	GR 1S
7	5040 - 5041 08 38	1 1/2"	GR 15S
8	5040 - 5041 09 38	2"	GR 15S

## DIMENSIONES GENERALES / GENERAL DIMENSIONS

Ref	Medida /Size	Mod. Actuator/ Actuator	Dimensiones/Dimensions (mm)				Peso/ Weight (g)
			A	E	L	D	
5040 – 5041 02 44	1/4"	GN 05	163	101	119	67	1.710
5040 – 5041 03 44	3/8"	GN 05	163	101	119	67	1.700
5040 – 5041 04 44	1/2"	GN 05	163	101	119	67	1.750
5040 – 5041 05 44	3/4"	GN 05	172.5	101	119	67	1.850
5040 – 5041 06 63	1"	GN 15	207	121	165	85	3.790
5040 – 5041 07 63	1 1/4"	GN 15	221.5	121	165	85	4.760
5040 – 5041 08 63	1 1/2"	GN 15	234	121	165	85	5.710
5040 – 5041 09 52	2"	GN 17	251.5	121	165	85	9.350
5040 – 5041 02 25	1/4"	GR W	147	85	107	68.5	1.320
5040 – 5041 02 01	1/4"	GR 0	172	110	125	80	1.860
5040 – 5041 03 25	3/8"	GR W	147	85	107	68.5	1.310
5040 – 5041 03 01	3/8"	GR 0	172	110	125	80	1.850
5040 – 5041 04 25	1/2"	GR W	147	85	107	68.5	1.360
5040 – 5041 04 01	1/2"	GR 0	172	110	125	80	1.900
5040 – 5041 05 25	3/4"	GR W	156	85	107	68.5	1.450
5040 – 5041 06 01	1"	GR 0	196	110	125	80	2.960
5040 – 5041 07 01	1 1/4"	GR 0	210	110	125	80	3.930
5040 – 5041 08 35	1 1/2"	GR 05	235	122	146	98	5.380
5040 – 5041 09 35	2"	GR 05	252	122	146	98	7.630
5040 – 5041 02 46	1/4"	GN 05/S2	163	101	119	67	1.750
5040 – 5041 03 46	3/8"	GN 05/S2	163	101	119	67	1.740
5040 – 5041 04 46	1/2"	GN 05/S2	163	101	119	67	1.790
5040 – 5041 05 47	3/4"	GN 15/S4	192.5	121	165	85	2.870
5040 – 5041 06 50	1"	GN 17/S5	207	121	197	85	4.330
5040 – 5041 07 76	1 1/4"	GN 20/S4	243.5	143	177	96	5.700
5040 – 5041 08 77	1 1/2"	GN 25/S4	256	143	239	96	8.400
5040 – 5041 09 78	2"	GN 30/S4	292.5	162	230	113	12.750
5040 – 5041 02 07	1/4"	GR 0S	172	110	158	80	2.060
5040 – 5041 03 07	3/8"	GR 0S	172	110	158	80	2.050
5040 – 5041 04 07	1/2"	GR 0S	172	110	158	80	2.100
5040 – 5041 05 36	3/4"	GR 05S	193.5	122	194	98	3.150
5040 – 5041 06 36	1"	GR 05S	208	122	194	98	4.040
5040 – 5041 07 08	1 1/4"	GR 1S	227.5	127	230	102	5.070
5040 – 5041 08 38	1 1/2"	GR 15S	261	148	256	115	7.830
5040 – 5041 09 38	2"	GR 15S	278.5	148	256	115	10.950