

## Art.: 3886 - 3887 Válvula de flotador / Boya Floating valve / Buoy

### Características

1. Válvula de flotador.
2. Construcción en acero inoxidable AISI 304.
3. Conexión rosca gas.
4. Paso total.
5. Cierre de silicona.
6. Presión máxima de trabajo 10 bar.





### Features

1. Floating valve.
2. Made of stainless steel AISI 304.
3. Gas threaded connection.
4. Full bore.
5. Silicone lock.
6. Maximum working pressure 10 bar.

Ref. 3886



Ref. 3887



| Nº | Denominación/Name | Material                            | Acabado superficial/ Surface treatment |
|----|-------------------|-------------------------------------|--|
| 1  | Válvula / Valve   | Acero Inox. AISI 304 / SS. AISI 304 | Pulido / Polished                      |
| 2  | Boya / Buoy       | Acero Inox. AISI 304 / SS. AISI 304 | Pulido / Polished                      |

### DIMENSIONES GENERALES / GENERAL DIMENSIONS

| Ref.            | Medida / Size (R) | Dimensiones / Dimensions (mm) |     | Peso / Weight (g) |
|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----|-------------------|
|                 |                   | Ø D                           | M   |                   |
| <b>3887 090</b> | 3/8"              | Ø 90 mm                       | M-6 | 70                |
| <b>3887 110</b> | 1/2"              | Ø 110 mm                      | M-6 | 100               |
| <b>3887 160</b> | 3/4", 1", 1 1/4"  | Ø 160 mm                      | M-8 | 290               |

| Ref.    | Medida / Size (R) | Dimensiones / Dimensions (mm) |    | Peso / Weight (g) |
|---------|-------------------|-------------------------------|----|-------------------|
|         |                   | L                             | A  |                   |
| 3886 03 | 3/8"              | 300                           | 32 | 100               |
| 3886 04 | 1/2"              | 410                           | 35 | 180               |
| 3886 05 | 3/4"              | 500                           | 42 | 300               |
| 3886 06 | 1"                | 580                           | 45 | 370               |
| 3886 07 | 1 1/4"            | 580                           | 52 | 460               |

| Ref.               | Medida/Size (R) | DN | PN | Dimensiones/Dimensions (mm) |     |     |     | Peso/Weight (g) |
|--------------------|-----------------|----|----|-----------------------------|-----|-----|-----|-----------------|
|                    |                 |    |    | A                           | L   | H1  | H2  |                 |
| 3886 03 + 3887 090 | 3/8"            | 10 | 10 | 32                          | 304 | 334 | 321 | 175             |
| 3886 04 + 3887 110 | 1/2"            | 15 | 10 | 35                          | 405 | 452 | 430 | 270             |
| 3886 05 + 3887 160 | 3/4"            | 20 | 10 | 42                          | 485 | 529 | 505 | 590             |
| 3886 06 + 3887 160 | 1"              | 25 | 10 | 45                          | 562 | 628 | 584 | 660             |
| 3886 07 + 3887 160 | 1 1/4"          | 32 | 10 | 52                          | 580 | 628 | 584 | 750             |

H1= Válvula en posición cerrada / Close position valve.

H2= Válvula en posición abierta / Open position valve.

## CAUDAL EN LITROS / HORA // FLOW RATE IN LITRE / HOUR

| Ref.    | Medida /Size (R) | Presiones / Pressures (bar) |       |       |       |       |       |       |
|---------|------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|         |                  | 1                           | 2     | 3     | 4     | 6     | 8     | 10    |
| 3886 03 | 3/8"             | 1132                        | 1669  | 1904  | 2169  | 2656  | 2825  | 3082  |
| 3886 04 | 1/2"             | 2829                        | 3998  | 4895  | 5657  | 6790  | 7978  | 8938  |
| 3886 05 | 3/4"             | 4838                        | 6842  | 8370  | 9677  | 11805 | 13993 | 15289 |
| 3886 06 | 1"               | 6934                        | 9919  | 12147 | 14068 | 17167 | 19654 | 21945 |
| 3886 07 | 1 1/4"           | 7280                        | 10414 | 12754 | 14771 | 18025 | 20636 | 23051 |